

MUNICÍPIO DE SALTINHO
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
01 DE DEZEMBRO DE 2019

MEDICO

INSTRUÇÕES

Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o candidato **deverá assinar o mesmo**.

Durante a realização das provas é vedado:

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português

Leia o poema de Gregório de Matos e responda as questões 01 a 03:

MORALIZA O POETA NOS OCIDENTES DO SOL A INCONSTÂNCIA DOS BENS DO MUNDO

Nasce o sol, e não dura mais que um dia,
Depois da luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?

Mas no sol e na luz, falta a firmeza,
Na formosura não se crê constância,
E na alegria sinte-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

Disponível em www.recantodasletras.com.br Acesso em 19 nov.2109

01-Use **V**- verdadeiro e **F**-falso para as afirmações sobre o texto:

- () O que angustia o eu poético é ver tudo se alterar a sua volta e tudo voltar à ignorância.
- () O eu poético enfrenta um paradoxo da dura realidade humana: o nascer e o morrer.
- () A sequência de versos interrogativos focaliza a beleza e o alcance da luz da vida.
- () O poeta retoma a temática lírica reflexiva em que versa sobre a vaidade e as frustrações humanas diante da brevidade da vida.

Respectivamente temos:

- a) V- V- V- F
- b) F- V- F- V

- c) F- V- V- F
- d) V- V- F- V
- e) V- F- F- V

02) "...morre a **formosura**..." O antônimo do termo em negrito é:

- a) fealdade
- b) beldade
- c) ignomínia
- d) celeuma
- e) inveja

03) Sobre a estruturação do texto:

- I- Ocorrem antíteses.
- II- Há presença de elipse.
- III- Se constitui em um soneto.

- a) Somente I é correta.
- b) Somente II é correta.
- c) Somente I e II são corretas.
- d) I, II e III são corretas.
- e) Somente III é correta.

Para as questões 04 e 05 use a figura abaixo:



Fonte: Internet.

04) A respeito da imagem e texto acima é possível afirmar que, **exceto**:

- a) Segundo a norma culta não há desvio da gramática normativa.
- b) Há uma informação implícita na primeira sentença o que gera erro de concordância.

- c) Há um sujeito oculto além de locução adverbial, objeto direto e adjunto adverbial na primeira informação da imagem.
- d) *Comer gente* indica algo moralmente e criminalmente condenável, e portanto causa estranhamento a informação.
- e) A ausência do sinal de pontuação torna a frase ambígua.

05) CANIBAL- Diz-se da pessoa que como carne humana, também chamada de:

- a) misógina
- b) homófona
- c) morfóloga
- d) enóloga
- e) antropófaga

06) “*Já tomei duas taças de vinho.*” A figura de linguagem presente na frase anterior denomina-se:

- a) hipérbole
- b) onomatopeia
- c) sinestesia
- d) metonímia
- e) pleonasma

07) Marque a alternativa que apresenta erro em relação ao emprego dos PORQUÊS:

- a) O porquê da mudança foi mencionado no contrato.
- b) Desistimos de jogar porque não tínhamos atletas suficiente.
- c) Após a aula, a diretora explicou por que ficamos na sala.
- d) Não sei porque você está rindo.
- e) Ele não voltou para casa, sabe por quê?

08) A frase em que os termos em itálico exprimem ideia de concessão está na alternativa:

- a) *Como a casa ficava perto*, decidi ir mais tarde.
- b) À noite choveu *tanto que* a operária não conseguiu voltar para casa.
- c) *Quanto mais os ciclistas passeiam na cidade*, mais problemas teremos no trânsito.
- d) No sábado, *mesmo que* chova, iremos para o baile.
- e) As mudanças foram feitas *conforme determinou* o arquiteto pediu.

09) Dadas as sentenças:

- 1-O trem amarelo partia todos os dias ao meio-dia e meio.
- 2-Depois que caiu do balanço, a menina ficou meia tonta.
- 3-Na aquele clube, não é permitido a hospedagem de animais.

Em relação à concordância nominal:

- a) Todas as frases estão incorretas.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Somente 1 e 2 estão corretas.
- d) Somente 2 e 3 estão corretas.
- e) Somente 1 e 3 estão corretas.

10) Na frase “*Naquela oportunidade, não se desconfiou das intenções do rapaz.*” A partícula SE é:

- a) pronome possessivo
- b) índice de indeterminação do sujeito
- c) pronome apassivador
- d) complemento nominal
- e) complemento verbal

Matemática

11) Se um terreno tem um perímetro de 180m e o comprimento mede o dobro da largura do terreno. Qual a área que apresenta esse terreno?

- (a) 1800m².
- (b) 360m².
- (c) 1200m².
- (d) 980m².
- (e) 560m².

12) O preço a ser pago por uma corrida de taxi depende de dois fatores, um dos fatores chama-se bandeirada que é um valor fixo, já o segundo fator é um valor variável que depende da distância percorrida pelo taxi. Se um taxi tem bandeirada igual a R\$ 5,60 e que o valor do quilometro rodado custa R\$ 0,85. Que distância um passageiro pode percorrer com R\$ 26,00

- (a) 18 km.
- (b) 28 km.
- (c) 22 km.
- (d) 24 km.
- (e) 3,2 km.

13) Gustavo aplicou R\$ 1250,00 em um fundo que rende 1,2% ao mês na modalidade de juro simples. Qual o montante que Gustavo vai receber após 8 meses de aplicação?

- (a) R\$ 1370,00.
- (b) R\$ 1265,00.
- (c) R\$ 1285,00.
- (d) R\$ 1500,00.
- (e) R\$ 1325,00.

14) Para fazer um muro de pedra de 1,2m de altura e 20m de comprimento, um grupo de 3 homens levam 8 dias para conclui-lo. Se esse muro tivesse 1,5m de altura e 24m de comprimento quantos homens serão necessários para para fazer em 12 dias?

- (a) 2 homens.
- (b) 3 homens.
- (c) 4 homens.
- (d) 5 homens.
- (e) 6 homens.

15) Leonardo aplicou R\$ 12.500 a uma taxa de juro de 1,4% ao mês na modalidade de juros composto por um período de 2 meses. Ao regatar o valor total Leonardo aplicou o montante a um juro de 2% ao mês por um período de 4 meses, mas desta vez na categoria de juros simples. No final deste segundo período qual o montante total aproximado que Leonardo resgatou?

- (a) R\$ 12.840,12
- (b) R\$ 12.940,25
- (c) R\$ 13.111,55
- (d) R\$ 13.880,65
- (e) R\$ 14.111,12

Conhecimentos Gerais

16) Quais os quatro Países que tem a maior população carcerária do mundo?

- a) Brasil, Estados Unidos, China e Índia
- b) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil;
- c) Rússia, Japão, Canadá e China
- d) China, Estados Unidos, Índia e México
- e) Brasil, Estados Unidos, México e Índia

17) Nos noticiários recentes houve grande publicação escrita e televisionada sobre BREXIT. O que significa?

- a) Saída do Reino Unido da Zona do Euro;
- b) Saída do Reino Unido da União Européia;
- c) Saída da Inglaterra do Reino Unido;
- d) Mudança do sistema de Governo no Reino Unido;
- e) Fim da Monarquia no Reino Unido.

18) A atividade econômica de Santa Catarina é caracterizada pela divisão regional de complexos. Com base nisso é correto afirmar que no Sul Catarinense destaca-se o complexo:

- a) Têxtil
- b) Eletro-metal mecânico
- c) Agroindustrial;
- d) Mineral;
- e) Tecnológico

19) Zelar pela qualidade de nossas águas é cuidar também do Meio Ambiente saudável.. Sendo assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a concentração mínima de cloro residual livre na água para consumo humano, deve ser de:

- a) 0,5mg/L;
- b) 2,0 mg/L
- c) 0,2 mg/L;
- d) 1,2 mh/L
- e) 2,2 mg/L

20) O município de Saltinho localiza-se na região Oeste do Estado de Santa Catarina, com uma área territorial de 158 Km quadrados. Pergunta-se: ao Norte de seu território, faz divisa com qual(ais) município(os):

- a) Campo Erê
- b) Irati, São Lourenço do Oeste e Campo Erê
- c) Sul Brasil e Serra Alta
- d) Santa Terezinha so Progresso, Campo Erê e Irati
- e) Nenhuma alternativa correta.

Conhecimentos Específicos

21) Cerca de 60% das pneumonias nosocomiais são causadas por patógenos aeróbios gram-negativos. Pacientes acometidos por pneumonias graves, ainda que na ausência de fatores de risco específico, mas diagnosticadas após o 5º dia de internamento, ou, em sua presença, independente do momento em que foi identificada, além dos patógenos da microbiota intestinal, costumam ser infectados por:

- A) Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp e MRSA.
- B) Pseudomonas aeruginosa e S. pneumoniae.
- C) Acinetobacter spp e S. pneumoniae.
- D) Acinetobacter spp, MRSA e S. pneumoniae.
- E) MRSA, Pseudomonas e S. pneumoniae.

22)As principais alterações correlacionadas com a embolia são, EXCETO:

- A) Sinal de Westmark.
- B) Sinal de Palla.
- C) Sinal de Cullen.
- D) Sinal de Hampton.
- E) Derrame pleural.

23)A insuficiência renal aguda (IRA) é oligúrica quando apresenta diurese entre:

- A) 0-20 ml/dia.
- B) 20 a 100 ml /dia.
- C) 401 a 1200 ml/dia.
- D) 101 a 400 ml /dia.
- E) 250 a 1000 ml/dia.

24)Doença imunomediada caracterizada histologicamente por espessamento da membrana basal glomerular (MBG) e alterações proliferativas na microscopia, relacionado à entidade patológica denominada glomerulonefrite do C3:

- A) Glomerulonefrite proliferativa.
- B) Glomerulonefrite membranosa.
- C) Glomerulonefrite pós infecciosa.
- D) Glomerulonefrite membranoproliferativa.
- E) Glomerulonefrite mesangioproliferativa.

25)Os valores de glicose plasmática (em mg/dl) para diagnóstico de diabetes mellitus em jejum, 2 h após 75 g de glicose e casual são respectivamente:

- A) < 100 mg/dl, < 140 mg/dl, > 160 mg/dl com sintomas clássicos.
- B) > 100 mg/dl, < 126 mg/dl, ≥ 240 mg/dl com sintomas clássicos.
- C) > 100 mg/dl , >126 mg/dl e ≥ 140 mg/dl com sintomas clássicos.
- D) ≥ 126 mg/dl, ≥ 200 mg/dl e ≥ 200 mg/dl com sintomas clássicos.
- E) ≥ 150 mg/dl , < 200 mg/dl e > 100 mg/dl com sintomas clássicos.

26)O hipertireoidismo é uma condição na qual a glândula tireoide é hiperativa e produz excesso de hormônios tireoidianos. O iodo é um elemento fundamental para síntese dos hormônios tireoidianos, sendo a captação de iodo um excelente indicador da função tireoidiana. O hipertireoidismo associado à captação tireoidiana alta do iodo radioativo é causado pela rara condição de:

- A) Struma ovarii.
- B) Coriocarcinoma gestacional.
- C) Tireotoxicose iatrogênica.
- D) Metástases extensas de carcinoma folicular da tireoide.
- E) Ingestão factícia de hormônios tireoidianos.

27)Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a alternativa correspondente.

A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma condição clínica incomum em que autoanticorpos se ligam à superfície dos eritrócitos, ocasionando sua destruição via sistema complemento ou sistema reticuloendotelial. São etiologias que estão associadas a AHAI:

- () Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- () Linfomas.
- () Leucemia Linfocítica Crônica.

- A) F – F – F
- B) F – V – V
- C) V – F – V
- D) V – V – F
- E) V – V – V

28) Sobre o tratamento das Púrpuras Trombocitopênicas Imunológicas (PTI), é CORRETO afirmar:

- A) O uso de imunoglobulina anti-D não é eficaz em pacientes Rh positivos (D+).
- B) O tratamento inicial da PTI é a prednisona na dose de 1 a 2 mg/kg/dia.
- C) O romiplostin se mostrou eficaz também em pacientes com PTI associada à hepatite por vírus C.
- D) A plasmaférese, com retirada de 1 litro de plasma, pode ser considerada em pacientes que não respondam a outros tratamentos.
- E) A esplenectomia sempre é necessária na fase aguda e em pacientes refratários.

29) São síndromes neuropsiquiátricas ligadas ao sistema nervoso central, relacionadas ao lúpus eritematoso sistêmico, EXCETO:

- A) Estado confusional agudo.
- B) Psicose.
- C) Mielopatia.
- D) Miastenia grave.
- E) Desordens do movimento.

30) A osteoartrite (OA) é a causa mais frequente de doença crônica musculoesquelética, sendo sem dúvida a maior causa de limitação das atividades diárias entre os idosos. Sobre o tratamento da doença é INCORRETO afirmar:

- A) É preciso realizar a educação do paciente e família sobre a doença e seu controle.
- B) O uso de anti-inflamatório não hormonal (AINH) tópico não se mostrou eficaz.
- C) A medicação de primeira escolha para o controle da dor é o paracetamol, na dose de até 4g/dia.
- D) Os pacientes são mais propensos a preferir os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) do que o paracetamol.
- E) A introdução de um anti-inflamatório não hormonal (AINH) deve ser precedida de cuidadosa avaliação do risco de toxicidade gastrointestinal e renal.

31) O praziquantel é o medicamento preconizado para todas as formas clínicas de esquistossomose, respeitados os casos de contra-indicação. É o único fármaco disponível, distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios. Recomenda-se não adotar esse medicamento nas seguintes situações, EXCETO:

- A) Durante amamentação.
- B) Insuficiência renal
- C) Crianças menores de 5 anos.
- D) Durante a gestação.
- E) Insuficiência hepática grave.

32) Sobre a hanseníase é INCORRETO afirmar:

- A) A hanseníase pode apresentar períodos de alterações imunes, os estados reacionais.
- B) Recomenda-se utilizar o formulário de avaliação neurológica simplificada para verificar a integridade da função neural.
- C) Na hanseníase borderline imunidade celular é nula e o bacilo se multiplica com mais facilidade, levando a uma maior gravidade, com anestesia dos pés e mãos.
- D) Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e de incapacidades provocadas pela hanseníase.
- E) As reações com ou sem neurites devem ser diagnosticadas mediante a investigação cuidadosa dos sinais e sintomas específicos, valorização das queixas e exame físico geral, com ênfase na avaliação dermatológica e neurológica simplificada.

33) A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas. No Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da LTA são, EXCETO:

- A) *L. whitmani*.
- B) *L. chagasi*.
- C) *L. intermedia*.
- D) *L. umbratilis*.

E) *L. wellcomei*.

34) A fase sintomática inicial caracteriza-se por mal-estar, cansaço e mialgia. O ataque paroxístico, que pode demorar dias para se instalar, inicia-se com calafrio, acompanhado de tremor generalizado, com duração de 15 minutos à uma hora. Na fase febril, a temperatura pode atingir 41°C, a febre pode ser acompanhada de cefaleia, náuseas e vômitos, e é seguida de sudorese intensa. Baço e fígado podem estar aumentados e dolorosos à palpação.

A descrição de sinais e sintomas se refere a:

- A) Filariose.
- B) Doença de Chagas.
- C) Febre do Nilo Ocidental.
- D) Tracoma.
- E) Malária.

35) O tratamento etiológico da doença de chagas tem como objetivos curar a infecção, prevenir lesões orgânicas ou sua evolução e diminuir a possibilidade de transmissão de *T. cruzi*. O fármaco de escolha disponível na rede pública é:

- A) Benznidazol.
- B) Cetoconazol.
- C) Itraconazol.
- D) Fluconazol.
- E) Conazol.

36) Sobre a Urticária ao frio marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) É entidade clínica distinta caracterizada por eritema, prurido e urticas na pele exposta ao frio.
- B) Urticária ao frio tardia tem latência de três a 24 horas após a exposição ao frio e dura cerca de 24 horas.
- C) As lesões são, exclusivamente, limitadas à área de contato com o frio.
- D) Urticária ao frio pode preceder a presença de crioglobulinas ou mieloma múltiplo por vários anos e desaparecer com a redução das crioglobulinas.
- E) Na UF familiar sistêmica há uma erupção maculopapular, diferente da urticária clássica, que pode ser desencadeada por ventos frios.

37) Considerando as dermatites de contato por irritantes, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- A) Sua fisiopatologia requer a intervenção de mecanismos imunológicos.
- B) A secura da pele e o aparecimento de fissuras são, freqüentemente, os primeiros sinais, que evoluem para eritema, descamação, pápulas, vesículas e espessamento gradual.
- C) Podem ser facilmente diagnosticadas pelas histórias clínica e ocupacional.
- D) Os testes epicutâneos ou *patch test* não estão indicados para o diagnóstico.
- E) A dermatite irritativa crônica é mais frequente que a aguda ou acidental.

38)O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, representando uma das principais causas de morte. O tumor mamário mais comum é:

- A) Carcinoma lobular in situ.
- B) Doença de Paget.
- C) Carcinoma ductal invasivo.
- D) Sarcoma lobular.
- E) Tumor Filodes.

39)O carcinoma de colo uterino constitui a neoplasia mais frequente do aparelho genital feminino nos países em desenvolvimento. No estágio III o tumor:

- A) É limitado ao colo.
- B) Invade a vagina e/ou os paramétrios distais.
- C) Infiltra os paramétrios.
- D) Infiltra estruturas extra uterinas.
- E) Infiltra a bexiga e/ou o reto.

40)O agente causal mais frequente da doença inflamatória pélvica é:

- A) Haemophilus influenzae.
- B) Chlamydia trachomatis.
- C) Staphylococcus aureus.
- D) Streptococcus spp.
- E) Listeria monocytogenes.