

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o candidato **deverá assinar o mesmo**.

Durante a realização das provas é vedado:

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português

Leia o poema de Gregório de Matos e responda as questões 01 a 03:

MORALIZA O POETA NOS OCIDENTES DO SOL A INCONSTÂNCIA DOS BENS DO MUNDO

Nasce o sol, e não dura mais que um dia,
Depois da luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?

Mas no sol e na luz, falta a firmeza,
Na formosura não se crê constância,
E na alegria sinte-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

Disponível em www.recantodasletras.com.br Acesso em 19 nov.2109

01-Use **V**- verdadeiro e **F**-falso para as afirmações sobre o texto:

() O que angustia o eu poético é ver tudo se alterar a sua volta e tudo voltar à ignorância.

() O eu poético enfrenta um paradoxo da dura realidade humana: o nascer e o morrer.

() A sequência de versos interrogativos focaliza a beleza e o alcance da luz da vida.

() O poeta retoma a temática lírica reflexiva em que versa sobre a vaidade e as frustrações humanas diante da brevidade da vida.

Respectivamente temos:

a) V- V- V- F

b) F- V- F- V

- c) F- V- V- F
- d) V- V- F- V
- e) V- F- F- V

02) "...morre a **formosura**..." O antônimo do termo em negrito é:

- a) fealdade
- b) beldade
- c) ignomínia
- d) celeuma
- e) invidia

03) Sobre a estruturação do texto:

- I- Ocorrem antíteses.
- II- Há presença de elipse.
- III- Se constitui em um soneto.

- a) Somente I é correta.
- b) Somente II é correta.
- c) Somente I e II são corretas.
- d) I, II e III são corretas.
- e) Somente III é correta.

Para as questões 04 e 05 use a figura abaixo:



Fonte: Internet.

04) A respeito da imagem e texto acima é possível afirmar que, **exceto**:

- a) Segundo a norma culta não há desvio da gramática normativa.
- b) Há uma informação implícita na primeira sentença o que gera erro de concordância.

- c) Há um sujeito oculto além de locução adverbial, objeto direto e adjunto adverbial na primeira informação da imagem.
- d) *Comer gente* indica algo moralmente e criminalmente condenável, e portanto causa estranhamento a informação.
- e) A ausência do sinal de pontuação torna a frase ambígua.

05) CANIBAL- Diz-se da pessoa que como carne humana, também chamada de:

- a) misógina
- b) homófona
- c) morfóloga
- d) enóloga
- e) antropófaga

06) “*Já tomei duas taças de vinho.*” A figura de linguagem presente na frase anterior denomina-se:

- a) hipérbole
- b) onomatopeia
- c) sinestesia
- d) metonímia
- e) pleonasma

07) Marque a alternativa que apresenta erro em relação ao emprego dos PORQUÊS:

- a) O porquê da mudança foi mencionado no contrato.
- b) Desistimos de jogar porque não tínhamos atletas suficiente.
- c) Após a aula, a diretora explicou por que ficamos na sala.
- d) Não sei porque você está rindo.
- e) Ele não voltou para casa, sabe por quê?

08) A frase em que os termos em itálico exprimem ideia de concessão está na alternativa:

- a) *Como a casa ficava perto*, decidi ir mais tarde.
- b) À noite choveu *tanto que* a operária não conseguiu voltar para casa.
- c) *Quanto mais os ciclistas passeiam na cidade*, mais problemas teremos no trânsito.
- d) No sábado, *mesmo que* chova, iremos para o baile.
- e) As mudanças foram feitas *conforme determinou* o arquiteto pediu.

09) Dadas as sentenças:

- 1-O trem amarelo partia todos os dias ao meio-dia e meio.
- 2-Depois que caiu do balanço, a menina ficou meia tonta.
- 3-Na aquele clube, não é permitido a hospedagem de animais.

Em relação à concordância nominal:

- a) Todas as frases estão incorretas.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Somente 1 e 2 estão corretas.
- d) Somente 2 e 3 estão corretas.
- e) Somente 1 e 3 estão corretas.

10) Na frase “*Naquela oportunidade, não se desconfiou das intenções do rapaz.*” A partícula SE é:

- a) pronome possessivo
- b) índice de indeterminação do sujeito
- c) pronome apassivador
- d) complemento nominal
- e) complemento verbal

Matemática

11) Se um terreno tem um perímetro de 180m e o comprimento mede o dobro da largura do terreno. Qual a área que apresenta esse terreno?

- (a) 1800m².
- (b) 360m².
- (c) 1200m².
- (d) 980m².
- (e) 560m².

12) O preço a ser pago por uma corrida de taxi depende de dois fatores, um dos fatores chama-se bandeirada que é um valor fixo, já o segundo fator é um valor variável que depende da distância percorrida pelo taxi. Se um taxi tem bandeirada igual a R\$ 5,60 e que o valor do quilometro rodado custa R\$ 0,85. Que distância um passageiro pode percorrer com R\$ 26,00

- (a) 18 km.
- (b) 28 km.
- (c) 22 km.
- (d) 24 km.
- (e) 3,2 km.

13) Gustavo aplicou R\$ 1250,00 em um fundo que rende 1,2% ao mês na modalidade de juro simples. Qual o montante que Gustavo vai receber após 8 meses de aplicação?

- (a) R\$ 1370,00.
- (b) R\$ 1265,00.
- (c) R\$ 1285,00.
- (d) R\$ 1500,00.
- (e) R\$ 1325,00.

14) Para fazer um muro de pedra de 1,2m de altura e 20m de comprimento, um grupo de 3 homens levam 8 dias para concluí-lo. Se esse muro tivesse 1,5m de altura e 24m de comprimento quantos homens serão necessários para fazer em 12 dias?

- (a) 2 homens.
- (b) 3 homens.
- (c) 4 homens.
- (d) 5 homens.
- (e) 6 homens.

15) Leonardo aplicou R\$ 12.500 a uma taxa de juro de 1,4% ao mês na modalidade de juros composto por um período de 2 meses. Ao regatar o valor total Leonardo aplicou o montante a um juro de 2% ao mês por um período de 4 meses, mas desta vez na categoria de juros simples. No final deste segundo período qual o montante total aproximado que Leonardo resgatou?

- (a) R\$ 12.840,12
- (b) R\$ 12.940,25
- (c) R\$ 13.111,55
- (d) R\$ 13.880,65
- (e) R\$ 14.111,12

Conhecimentos Gerais

16) Quais os quatro Países que tem a maior população carcerária do mundo?

- a) Brasil, Estados Unidos, China e Índia
- b) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil;
- c) Rússia, Japão, Canadá e China
- d) China, Estados Unidos, Índia e México
- e) Brasil, Estados Unidos, México e Índia

17) Nos noticiários recentes houve grande publicação escrita e televisionada sobre BREXIT. O que significa?

- a) Saída do Reino Unido da Zona do Euro;
- b) Saída do Reino Unido da União Européia;
- c) Saída da Inglaterra do Reino Unido;
- d) Mudança do sistema de Governo no Reino Unido;
- e) Fim da Monarquia no Reino Unido.

18) A atividade econômica de Santa Catarina é caracterizada pela divisão regional de complexos. Com base nisso é correto afirmar que no Sul Catarinense destaca-se o complexo:

- a) Têxtil
- b) Eletro-metal mecânico
- c) Agroindustrial;
- d) Mineral;
- e) Tecnológico

19) Zelar pela qualidade de nossas águas é cuidar também do Meio Ambiente saudável.. Sendo assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a concentração mínima de cloro residual livre na água para consumo humano, deve ser de:

- a) 0,5mg/L;
- b) 2,0 mg/L
- c) 0,2 mg/L;
- d) 1,2 mh/L
- e) 2,2 mg/L

20) O município de Saltinho localiza-se na região Oeste do Estado de Santa Catarina, com uma área territorial de 158 Km quadrados. Pergunta-se: ao Norte de seu território, faz divisa com qual(ais) município(os):

- a) Campo Erê
- b) Irati, São Lourenço do Oeste e Campo Erê
- c) Sul Brasil e Serra Alta
- d) Santa Terezinha so Progresso, Campo Erê e Irati
- e) Nenhuma alternativa correta.

Conhecimentos Específicos

21)A prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal medida para que não ocorra contaminação por patógenos de transmissão sanguínea nos serviços de saúde. Precauções básicas ou precauções padrão são normatizações que visam reduzir a exposição aos materiais biológicos. Essas medidas devem ser utilizadas na manipulação de artigos médico-hospitalares e na assistência a todos os pacientes, independente do diagnóstico definido ou presumido de doença infecciosa (HIV/AIDS, hepatites B e C). Entre as recomendações específicas que devem ser seguidas, durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material perfuro cortante, não está correto dizer que:

- A) Não utilizar agulhas para fixar papéis.
- B) As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos.
- C) Deve-se utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes.
- D) Os coletores específicos para descarte de material perfurocortante não devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser colocados sempre próximos do local onde é realizado o procedimento.

E) Todo material perfurocortante (agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros), mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.

22) Transmissão por aerossóis ocorre por partículas eliminadas durante a respiração, fala, tosse ou espirro que quando ressecados permanecem suspensos no ar, podendo permanecer por horas, atingindo outros ambientes, inclusive áreas adjacentes, pois podem ser carregadas por correntes de ar. É exemplo de doença que requer precaução aérea ou de aerossóis:

- A) Hepatite Viral – Vírus A.
- B) Caxumba.
- C) Sarampo.
- D) Meningite *Haemophilus influenzae*.
- E) Leptospirose.

23) À enorme variedade de artigos e áreas hospitalares destinados a diferentes finalidades, está associada um potencial específico de transmissão de infecção. Pode-se inferir que o risco potencial de transmissão de infecção está ligado principalmente à utilização, ao grau de contato ou de exposição do paciente a estes artigos e áreas, bem como ao seu grau de contaminação. Sobre a classificação dos artigos e áreas hospitalares podemos afirmar que:

- A) Roupas utilizadas nos atos cirúrgicos são artigos não críticos.
- B) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma área crítica.
- C) Catéteres venosos, drenos são exemplos de artigos críticos.
- D) As áreas não críticas limpeza e desinfecção.
- E) Incubadoras sem umidificação são artigos críticos.

24) À palpação abdominal, observa-se contração voluntária da parede abdominal como um todo, com dor principalmente a descompressão brusca da fossa ilíaca direita (FID), caracterizando:

- A) Giordano positivo.
- B) Sinal de Murphy positivo.
- C) Sinal do piparote positivo.
- D) Blumberg positivo.
- E) Sinal de Cullen.

25) A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída à ascensão de microrganismos do trato genital inferior, comprometendo endométrio, trompas, anexos uterinos e/ou estruturas contíguas, não estando relacionada à prenhez, puerpério ou procedimentos cirúrgicos. As DST's prévias ou atuais mais frequentes nas pacientes com quadro de DIP são:

- A) Sífilis e HIV.
- B) Clamídia e Gonorreia.
- C) Herpes e Cancro mole.
- D) Tricomoníase e Linfogranuloma.
- E) Cancro mole e Tricomoníase.

26) A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. NÃO é critério para o rastreamento do DM:

- A)** Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
- B)** Glicemia de jejum alterada.

- C) HDL-C alto (> 60 mg/dl).
- D) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
- E) Exame prévio de HbA1c $\geq 5,7\%$, tolerância diminuída à glicose.

27) Os clientes gravemente doentes frequentemente permanecem no leito por um longo tempo. Como um leito é uma parte do mobiliário muito utilizado pelo cliente hospitalizado, ele é idealizado para o conforto, segurança e adaptação a várias posições. O leito na Posição de Trendelenburg é:

- A) Indicado para promover a expansão pulmonar, principalmente com os clientes assistidos por ventilador. Usada quando os clientes recebem alimentações gástricas para reduzir a regurgitação e o risco de aspiração.
- B) Usada para a drenagem postural. Facilita o retorno venoso nos clientes com perfusão periférica ruim.
- C) Usado enquanto o cliente está se alimentando. Durante a inserção de sonda nasogástrica e aspiração nasotraqueal. Promove a expansão pulmonar.
- D) Usada para clientes com lesões vertebrais e em tração cervical e para clientes hipotensos.
- E) Usada para clientes hipotensos Comumente, os clientes preferem para dormir.

28) O politraumatizado é um indivíduo que sofreu um trauma que compromete um ou mais sistemas necessitando tratamento e acompanhamento hospitalar. A assistência a esse paciente deve ser rápida, atendendo a todos os ferimentos, em ordem de importância. A assistência de enfermagem imediata a esse paciente requer, exceto:

- A) Fazer avaliação rápida da vítima.
- B) Identificar e priorizar o atendimento.
- C) Garantir acesso venoso calibroso.
- D) Estabelecer via área permeável a fim de evitar hipóxia.
- E) Realizar limpeza e curativo de ferimentos de pequeno porte prioritariamente.

29) A Manobra de Chin-Lift, realizada para o controle de vias aéreas, consiste em:

- A) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é suavemente tracionado para baixo, enquanto o polegar da mesma mão comprime o lábio inferior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região frontal para fixar a cabeça da vítima.
- B) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é suavemente tracionado para cima e para frente, enquanto o polegar da mesma mão deprime o lábio inferior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região frontal para fixar a cabeça da vítima.
- C) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é suavemente tracionado para frente, enquanto o polegar da mesma mão comprime o lábio superior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região occipital para fixar a cabeça da vítima.
- D) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é suavemente tracionado para baixo, enquanto o polegar da mesma mão abre a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região parietal para fixar a cabeça da vítima.
- E) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é suavemente tracionado para cima e para trás, enquanto o polegar da mesma mão comprime o lábio superior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região parietal para fixar a cabeça da vítima.

30) A catapora é uma doença infecciosa altamente contagiosa, causada pelo vírus Varicela-Zóster. Os primeiros sintomas são febre entre 37,5° e 39,5° C, mal-estar, inapetência, dor de cabeça, cansaço. Entre 24 e 48 horas mais tarde, surgem lesões de pele caracterizadas por manchas avermelhadas, que dão lugar a pequenas bolhas ou vesículas cheias de líquido, sobre as quais, posteriormente, se formarão crostas que provocam muita coceira. Marque a alternativa incorreta com relação às orientações que o enfermeiro deve dar a mãe no cuidado da criança com catapora:

- A) Ofereça-lhe alimentos leves e muito líquido.
- B) Não deixe a criança coçar as lesões para evitar infecções por bactérias.
- C) Não arranque as crostas que se formam quando as vesículas regridem.
- D) Mantenha a criança em repouso enquanto tiver febre.
- E) A criança poderá frequentar creches e lugares com multidões normalmente.

31) A administração de medicamentos é uma das atividades mais realizadas pelos profissionais de enfermagem. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I- Na utilização da via intradérmica a solução é introduzida na camada superficial da pele, chamada derme.
- II- A via intradérmica é uma via de absorção muito rápida.
- III- Os locais selecionados para administração de medicamentos pela via intramuscular devem estar distantes dos grandes nervos e vasos sanguíneos.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II apenas.
- B) I, II e III.
- C) II e III apenas.
- D) III apenas.
- E) II apenas.

32) O gotejamento aproximado a ser planejado para a administração de 500 ml de soro fisiológico (0,9%), no período de 6 h de tratamento, será de:

- A) 16 gotas por minuto.
- B) 23 gotas por minuto.
- C) 28 gotas por minuto.
- D) 34 gotas por minuto.
- E) 41 gotas por minuto.

33) A posição na qual o paciente é colocado na mesa cirúrgica depende do procedimento operatório a ser realizado como também da condição física do paciente. O paciente permanece semi-sentado na mesa de operação quando se utiliza a seguinte posição:

- A) Fowler.
- B) Litotômica.
- C) Decúbito ventral.
- D) Sims.
- E) Trendelenburg.

34) Analise as afirmativas abaixo sobre as Hemorragias:

I- Quanto mais rápida as hemorragias, menos eficientes são os mecanismos compensatórios do organismo.

II- A hemorragia venosa é menos frequente, mas é mais grave e precisa de atendimento imediato para sua contenção e controle. A hemorragia arterial é a que ocorre com maior frequência, mas é de controle mais fácil, pois o sangue sai com menor pressão e mais lentamente.

III - Muitas hemorragias pequenas podem ser contidas e controladas por compressão direta na própria ferida, e curativo compressivo.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I e II apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I e III apenas.
- E) III apenas.

35) O diagnóstico e tratamento das pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e de suas parcerias sexuais interrompe a cadeia de transmissão, prevenindo outras infecções e possíveis complicações. (Ministério da Saúde, 2015)

Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, é incorreto afirmar que:

- A) A ulceração na Donovanose evolui rápida e agressivamente, podendo tornar-se vegetante ou úlcero-vegetante. A lesão costuma ser única, sendo frequente a configuração em “espelho”, em bordas cutâneas e/ou mucosas.
- B) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento adequado, pode-se estender ao endométrio e às trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica (DIP), sendo a esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica crônica, as principais seqüelas.
- C) O eritema multiforme e a cefaléia podem acompanhar o linfogranuloma venéreo.
- D) A maioria das infecções por HPV são assintomáticas ou não aparentes. Outras podem apresentar-se sob a forma de lesões exofíticas, os chamados condilomas acuminados, verrugas genitais ou cristas de galo.
- E) Conjuntivite severa que se desenvolva na primeira semana de vida é, mais provavelmente, de origem gonocócica.

36) Ao registrar no prontuário o estado de um paciente internado, o profissional de enfermagem utilizou os seguintes termos técnicos: Otorragia, Mioplegia e Hemoptise.

Conforme os termos técnicos utilizados, é possível afirmar que o paciente se encontra com:

- A) Vômito de sangue procedente das vias digestivas, paralisia muscular e expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório.
- B) Paralisia muscular, expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório e hemorragia do ouvido.
- C) Paralisia muscular, vômito e hemorragia do ouvido.
- D) Hemorragia do ouvido, expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho digestivo e paralisia.
- E) Expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório, hemorragia do nariz e vômito.

37) A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo pois obedece a todos os critérios de priorização de um agravo em saúde pública, ou seja, grande magnitude, transcendência e vulnerabilidade. (Ministério da Saúde, 2010)

Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo:

I- Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção. Doentes de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa, mesmo que tenham resultado positivo à cultura, são muito menos eficientes como fontes de transmissão, embora isto possa ocorrer.

II- Todo caso de tuberculose (novos e retratamentos) deve realizar o tratamento diretamente observado, pois não é possível prever os casos que irão aderir ao tratamento. O tratamento diretamente observado é mais que ver a deglutição dos medicamentos. É necessário construir um vínculo entre o doente e o profissional de saúde, bem como entre o doente e o serviço de saúde.

III- Para o tratamento da doença, são exemplos de medicamentos utilizados: Rifampicina, Etambutol, Isoniazida, Vancomicina, Etionamida, Ceftriaxona e Ceftazidima.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I e II apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I e III apenas.
- E) III apenas.

38) Aspectos especiais na medição da Pressão Arterial (PA) na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores:

- A) Falsamente altos para a Pressão arterial sistólica (PAS) ou falsamente baixos para a Pressão arterial diastólica (PAD).
- B) Altos para a Pressão arterial sistólica (PAS) e para a Pressão arterial diastólica (PAD).
- C) Baixos para a Pressão arterial sistólica (PAS) e para a Pressão arterial diastólica (PAD).
- D) Falsamente baixos para a Pressão arterial sistólica (PAS) ou falsamente altos para a Pressão arterial diastólica (PAD).
- E) Falsamente altos para a Pressão arterial sistólica (PAS) ou baixos para a Pressão arterial diastólica (PAD).

39) As complicações agudas e crônicas do Diabetes causam alta morbimortalidade, acarretando altos custos para os sistemas de saúde. Representa exemplos de complicação crônica do Diabetes Mellitus:

- A) Cetoacidose, hipoglicemia e nefropatia.
- B) Nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética.
- C) Cetoacidose, hipoglicemia e coma hiperosmolar.
- D) Retinopatia, hipoglicemia e coma hiperosmolar.
- E) Neuropatia diabética, cetoacidose, e coma hiperosmolar.

40) Em uma ferida infectada, com alta exsudação e odor, deve ser utilizada a seguinte cobertura na realização do curativo:

- A) Placa de hidrocoloide.
- B) Espuma de poliuretano com prata.
- C) Filme transparente.
- D) Bota de Unna.
- E) Hidrofibra sem prata.