

## ODONTÓLOGO

### INSTRUÇÕES

Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o candidato **deverá assinar o mesmo**.

#### **Durante a realização das provas é vedado:**

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

**Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.**

## Português

Para a questão 01 use o texto a seguir:

### POÉTICA

Estou farto do lirismo comedido

Do lirismo bem-comportado

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente

[protocolo e manifestações de apreço ao Sr.diretor [...]]

Quero antes o lirismo dos loucos

[...]

O lirismo dos clowns de Shakespeare

-Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

BANDEIRA, Manuel de. **Poesia completa e prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,1986.

01)Sobre o poema:

- a) O poeta se diz farto do lirismo moderado e defende o lirismo vesano.
- b) O poeta remete já no título à morbidez da poesia.
- c) A poética é exaltada pelo eu lírico que evoca o sentimento de loquacidade no leitor.
- d) O sujeito poético se posiciona análogo a outro grande poeta.
- e) O poema retrata a tenacidade do funcionário público aos protocolos diários.

02)Na frase “*Andam elas vestidas de rutilantes joias...*”, termo sublinhado significa que as joias tinham:

- a) pedras preciosas.
- b) pedras rústicas.
- c) cores fortes.
- d) um brilho ofuscante.
- e) muito valor.

03) São substantivos exclusivamente do gênero masculino os vocábulos da assertiva:

- a) alvará – aneurisma – libido.
- b) omoplata – cólera – clã.
- c) echarpe – gengibre – telefonema.
- d) estigma – agravante – cós.
- e) eclipse – tracoma – puma.

04) Um dos superlativos sublinhados não tem relação com o adjetivo indicado entre os parênteses. Aponte-o:

- a) Era considerado um homem sapientíssimo. (sábio)
- b) Jonas era um homem macérrimo. (magro)
- c) O guerreiro era cruissíssimo. (cruel)
- d) Diziam que era uma mulher paupérrima. (pobre)
- e) Era um cachorro mansuetíssimo. (manso)

05) No período: “**Apesar** disso a reunião de planejamento foi bastante enrolada.”, o termo em destaque veicula uma ideia de:

- a) concessão.
- b) comparação.
- c) explicação.
- d) consequência.
- e) modo.

### Matemática

6) Observe os elementos de cada conjunto:


$A = \{x | x \text{ é par e divisor de } 30\}$   $\{x | \sqrt[2]{x} \text{ é um número inteiro}\}$ . Que valor abaixo relacionados satisfazem os dois conjuntos.

- (a) 4.
- (b) 8.
- (c) 18.
- (d) 9.
- (e) 25.

7) Analise os números compreendidos em 99 e 999. Quantos desses números são múltiplos de 15?

- (a) 45.
- (b) 48.
- (c) 54.
- (d) 60.
- (e) Nenhuma das respostas anteriores.

8) Observe o triângulo retângulo abaixo, aplicando o teorema, qual o valor de x nesta situação:



- (a) 14.
- (b) 6.
- (c) 10.
- (d) 8.
- (e) 12.

9) Na construção de uma piscina com 6 metros de largura e 8 metros de comprimento e 2 metros de profundidade um grupo de 4 trabalhadores executaria a obra em 24 dias trabalhando 6 horas diárias. Se a jornada de trabalho aumentasse para 8h diárias e o número de trabalhadores para 6. Quantos dias levaria para construir a piscina sabendo que todos tem o mesmo ritmo de trabalho?

- (a) 18 dias.
- (b) 15 dias.
- (c) 12 dias.
- (d) 10 dias.
- (e) 19 dias.

10) Marta fez uma aplicação de R\$20.000,00 em um fundo de investimento que rende 1,2% ao mês. Qual o montante aproximado que Marta poderá resgatar no final de 3 meses de aplicação sob modalidade de juro composto.

- (a) R\$ 20.710,00
- (b) R\$ 20.688,46
- (c) R\$ 20.816,45
- (d) R\$ 20.798,16

(e) R\$ 20.728,67

### Conhecimentos Específicos

11- Os sialólitos podem estar associados com:

- a) Dor.
- b) Obstrução ductal.
- c) Retenção de muco.
- d) Todas alternativas acima estão corretas.
- e) Nenhuma das alternativas.

12 - Tumor odontogênico originado do epitélio odontogênico. Teoricamente remanescentes celulares do órgão do esmalte; assintomático, podendo atingir proporções grotescas, ocorre na mandíbula em cerca de 85% dos casos; radiograficamente tem o aspecto de bolha de sabão. Marque a alternativa que melhor define tal descrição:

- a) Fibroma ameloblástico.
- b) Fibroma odontogênico.
- c) Odontoma.
- d) Ameloblastoma.
- e) Cisto Dentífero.

13 - Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas, com relação à radiopacidade ou radiolucidez dos elementos citados:

I – cárie dentária: \_\_\_\_\_

II – restauração de amálgama: \_\_\_\_\_

III – velamento cervical (burn-out): \_\_\_\_\_

IV – cálculo (tártaro): \_\_\_\_\_

- a) Radiopaco – radiopaco – radiopaco – radiopaco
- b) Radiolúcido – radiopaco – radiolúcido – radiopaco
- c) Radiolúcido – radiopaco – radiopaco – radiopaco
- d) Radiolúcido – radiolúcido – radiopaco – radiopaco
- e) Radiolúcido – radiopaco – radiopaco – radiolúcido

14- São objetivos do Tratamento Restaurador Atraumático, **EXCETO**:

- A) Diminuição dos microorganismos viáveis;
- b) Barreira física para o substrato cariogênico;
- c) Controle inadequado de placa;
- d) Impedir comprometimento pulpar;
- e) Preservar estrutura dentária.

15- Quais são as estruturas a serem observadas na cavidade bucal para prevenção de câncer bucal?

- a) Lábio e língua.
- b) Língua, mucosa jugal e palato duro.
- c) Lábio, gengiva e língua.
- d) Língua, lábio, mucosa jugal e assoalho bucal.
- e) Lábio, gengiva, mucosa jugal, palato duro, língua e assoalho bucal.

16- A porcentagem de fluoreto de sódio (NaF) indicado para uso diário (bochechos diários) é de:

- a) NaF 0,04%.
- b) NaF 0,03%.
- c) NaF 0,02%.
- d) NaF 0,05%.
- e) NaF 0,06%.

17 - Qual dos medicamentos abaixo não está associado com hiperplasia gengival medicamentosa:

- a) Ciclosporina.
- b) Nifedipina.
- c) Fenitoina.
- d) Amoxicilina.
- e) Nenhum dos medicamentos citados acima.

18 - Quando realizada a técnica de selante resinoso, o ácido fosfórico 37% é aplicado na superfície do esmalte por 20 e 30 seg. Quais as finalidades de sua aplicação:

- a) desmineralização seletiva.
- b) formação de Tags.
- c) efeito bactericida.
- d) Todas as alternativas anteriores.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

19. Dentre as alternativas abaixo, qual a que melhor se enquadra no significado de “Adequação do meio bucal”?

- a) Restaurar todas as cavitações com resina foto-ativada.
- b) Apenas fazer uma profilaxia dental e orientar a higienização bucal.
- c) Adotar um conjunto de medidas para a recuperação do equilíbrio biológico perdido.
- d) Eliminar a placa dental devolvendo a saúde ao periodonto.
- e) Realizar restaurações com ionômero de vidro nas cavitações presentes.

20 - Paciente do sexo feminino com 31 anos de idade chega à uma clínica odontológica relatando apresentar dor espontânea, contínua, intensa e pulsátil. Quando toma bebida gelada, a dor diminui. A paciente conta que, no dente 36, trocou a restauração de amálgama por resina há dois meses. A dor relatada também é difusa e irradiada aos dentes inferiores posteriores e ouvido esquerdo. Há alguns dias, a dor era aliviada pelos analgésicos, porém, atualmente, já não fazem mais efeito. Ao exame clínico, observa-se que a restauração no dente 36 é profunda e o mesmo apresenta resposta positiva e exacerbada ao teste de vitalidade pelo frio. Aos testes de palpação, percussão horizontal e vertical não há dor. Radiograficamente, a lâmina dura periapical está intacta. Responda qual o diagnóstico sugestivo?

- a) Pulpite aguda irreversível.
- b) Abscesso dento-alveolar agudo – fase inicial.
- c) Abscesso dento-alveolar agudo – fase em evolução.
- d) Abscesso dento-alveolar agudo – fase evoluída.
- e) Abscesso dento-alveolar crônico reagudizado.

21 - Paciente R.L.G, 30 anos, sexo masculino, relata ter uma “bolinha que aparece e desaparece na gengiva próximo a presa”. Ao exame clínico observa-se uma fístula próxima ao dente 13. O paciente não apresenta dor a palpação e percussão vertical e horizontal. O teste de vitalidade é negativo e quando é realizado o rastreamento desta fístula, verifica-se que o dente de origem é o 13 e que este apresenta lesão periapical. Qual o diagnóstico sugestivo para esse caso?

- a) Abscesso dento-alveolar agudo, fase inicial.
- b) Abscesso dento-alveolar agudo, fase em evolução.
- c) Abscesso dento-alveolar agudo, fase evoluída.
- d) Abscesso dento-alveolar crônico.
- e) Pulpite aguda irreversível.

22 - Considere o caso clínico:

Paciente, 22 anos, com seu estado geral debilitado, cefaléia, febre e as seguintes características: na região abaixo do olho esquerdo presença de edema extra-oral e ponto de flutuação; vitalidade negativa do dente 22 além de dor espontânea e pouco intensa atualmente; ainda no dente 22, pequena mobilidade, extrusão dentária e ausência de lesão periapical visível radiograficamente. Assinale a alternativa que responda corretamente qual o diagnóstico sugestivo e o tratamento indicado.

- a) Abscesso dento-alveolar agudo, fase inicial, necropulpectomia.
- b) Abscesso dento-alveolar agudo, fase em evolução, necropulpectomia.
- c) Abscesso dento-alveolar agudo, fase evoluída necropulpectomia.
- d) Abscesso dento-alveolar crônico, necropulpectomia.
- e) Pulpite aguda irreversível, biopulpectomia.

23 - Quanto à cárie rampante é correto afirmar:

- a) envolve muitos ou todos os dentes erupcionados.
- b) tem evolução crônica.
- c) superfícies de alta imunidade tornam-se susceptíveis.
- d) não ocorre envolvimento pulpar precoce com frequência.
- e) a e c estão corretas.

24 - Com relação à *anatomia coronária da dentição decídua*, qual(is) dos dentes abaixo apresenta(m) o tubérculo de Zuckerkandl?

- I. Incisivo Central Superior Decíduo
- II. Canino Inferior Decíduo
- III. Primeiro Molar Superior Decíduo

- a) Apenas I apresenta.
- b) Apenas II apresenta.
- c) Apenas III apresenta.
- d) I e II apresentam.
- e) I, II e III apresentam.

25 - Sobre o exame radiográfico em odontopediatria, leia as sentenças abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. As radiografias poderão ser um dos primeiros momentos no tratamento de uma criança, portanto essa experiência deverá ser o mais agradável possível.
- II. O exame radiográfico pode ser um fator decisivo no condicionamento da criança.
- III. É importante explicar tudo o que vai ser feito para a criança utilizando-se termos lúdicos.

- a) I está correta.
- b) II está correta.
- c) III está correta.
- d) I, II e III estão corretas.
- e) Nenhuma afirmação está correta.

26 - Entre esses, quais fatores podem ser considerados mecanismos envolvidos na doença cárie:

- a) película adquirida.
- b) placa bacteriana cariogênica.
- c) saliva.
- d) a, b e c estão corretas.
- e) a e b estão corretas.

27 – São princípios doutrinários do SUS:

- a) Universalidade e Integralidade.
- b) Regionalização e Hierarquização.
- c) Descentralização e Universalidade.
- d) Participação da Comunidade e Descentralização.

e) Integralidade e Descentralização.

28 – São objetivos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), **EXCETO**:

- a) Reorganizar a Atenção Básica;
- b) Promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua;
- c) Prestar ações de média e alta complexidade;
- d) Aproximar a equipe de saúde às famílias;
- e) Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

29 – Conjunto de ações e serviços de saúde, articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade de assistência à saúde. É a definição de:

- a) Rede de Atenção à Saúde;
- b) Atenção Primária em Saúde;
- c) Pontos de Atenção à Saúde;
- d) Promoção de Saúde;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

30- O capítulo da Saúde na Constituição Federal de 1988 é considerado um marco importante para a criação do SUS, de acordo com a Constituição, pode-se afirmar:

- a) O conceito ampliado de saúde e a criação desse Capítulo na Constituição representaram um avanço no país;
- b) Atribui como competência do SUS estritamente as ações relacionadas a saúde;
- c) Não está prevista a participação da comunidade nas ações e serviços de saúde;
- d) A seguridade social prevê a garantia dos direitos a saúde, previdência e assistência social;
- e) A e D estão corretas.