

TECNICO DE ENFERMAGEM

Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

Durante a realização das provas é vedado:

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45:00 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de 02:00horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português

01) São exemplos de Figuras de Linguagem.

- I. Metáfora;
- II. Metonímia;
- III. Sinestesia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente o item II está correto.
- c) Somente o item III está correto.
- d) Todos os itens estão corretos.

02) Leia atentamente a frase a baixo:

“A quarentena já dura dois meses.”

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual?

- a) Pleonasma.
- b) Sinestesia.
- c) Comparação.
- d) Catacrese.

03) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente.

- a) agenda, genjiva, agitado.
- b) ingeção, masajem, jipe.
- c) giló, gente, geito.
- d) gelado, gente, jipe.

04) Leia atentamente a frase a baixo:

“O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano.”

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual?

- a) Antítese.
- b) Sinestesia.
- c) Comparação.
- d) Catacrese.

05) Leia atentamente a frase a baixo:

“Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro.”

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual?

- a) Pleonasma.
- b) Hipérbole.
- c) Catacrese.
- d) Comparação.

Matemática

06) Uma empresa tem 6 máquinas iguais, que produzem juntas 2052 peças em 6 horas de produção por dia. Se essa empresa comprar mais duas máquinas iguais as que já tem e trabalhar 5 horas por dias qual será sua produção de peças no dia?

- (a) 2200 (b) 2220 (c) 2240 (d) 2280

07) Uma área de terra tem a forma retangular, onde a medida do comprimento é igual ao quadruplo da medida da largura, se essa área de terra tem um perímetro de 680 metros, qual é a área que essa terra apresenta?

- (a) 2720m² (b) 18496m² (c) 4580m² (d) 14080m²

08) Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32m de comprimento. O terreno será dividido ao meio pela sua diagonal formando assim dois triângulos. Se uma dessas metades for cercada por uma tela qual o comprimento dessa tela?

- (a) 96m (b) 60m (c) 120m (d) 80m

09) Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo dessa sequência só pode ser:

- (a) 3068 (b) 2016 (c) 3048 (d) 2046

10) Considere as sentenças a seguir:

I. $(x - y)^2 = x^2 - y^2$

II. $8xz + 10xk + 12yz + 15yk = (2x + 3y) \cdot (4x + 5K)$

III. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

- (a) I é verdadeira.
(b) II é falsa.
(c) II e III são verdadeiras.
(d) III é verdadeira

Conhecimentos Específicos

11) Em relação ao choque obstrutivo, é INCORRETO afirmar que:

- a. O tromboembolismo pulmonar causa choque obstrutivo.
- b. Ocorre devido à injúria no centro vasomotor no sistema nervoso central.
- c. É ocasionado por uma obstrução ou uma compressão dos grandes vasos ou do próprio coração.
- d. O tamponamento cardíaco é causa de choque obstrutivo.

12) Com base na Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, marque (V) verdadeiro ou (F) falso nos itens abaixo relacionados aos aspectos que devem ser considerados na notificação.

Notificar a simples suspeita da doença, sem aguardar a confirmação do caso, pois isto pode significar perda da oportunidade de intervir eficazmente.

A notificação não tem de ser sigilosa, podendo ser divulgada para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos.

O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA:

- a. V, F, V.
- b. F, V, F.
- c. F, F, V.
- d. V, V, F.

13) Em relação a tuberculose, é INCORRETO afirmar que:

- a. Tem um período de latência seguindo a infecção inicial.
- b. É infecção crônica e progressiva.
- c. Os sintomas incluem tosse produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar.
- d. O tratamento é feito com um único agente antimicrobiano, administrados por pelo menos 2 meses.

14) Em relação as pneumonias, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao tipo de pneumonia descrita abaixo.

"Apesar de ser o tipo de pneumonia mais raro, tem o potencial de ser bastante agressivo. Ocorre com mais frequência em pessoas imunodeprimidas ou com

doenças crônicas, como é o caso de pacientes oncológicos ou infectados pelo vírus do HIV."

- a. Pneumonia química.
- b. Pneumonia bacteriana.
- c. Pneumonia viral.
- d. Pneumonia fúngica.

15)Em relação as varizes esofágicas, analise:

()Varizes esofágicas são causadas por hipertensão arterial nos vasos sanguíneos no rins e ao redor dele (hipertensão portal).

()A hemorragia pode ser muito grave e causar choque ou, raramente, morte.

()Os médicos diagnosticam e tratam varizes esofágicas usando endoscopia.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA:

- a. V, F, V.
- b. V, F, F.
- c. F, V, F.
- d. F, V, V.

16)Em relação a rubéola, é CORRETO afirmar que:

- a. A imunidade é adquirida somente pela infecção natural, sendo duradoura após infecção natural e permanecendo por quase toda a vida após a vacinação.
- b. A rubéola congênita acontece quando a mulher grávida adquire rubéola e infecta o feto porque o vírus atravessa a placenta.
- c. É uma doença infectocontagiosa que acomete principalmente adultos entre trinta e cinco e quarenta anos.
- d. É causada por uma bactéria.

17)É CORRETO afirmar que Lipotimia é:

- a. Emissão de urina mais abundante ou frequente à noite que durante o dia.
- b. Sensação de queimadura, de ardor que, partindo do estômago, se estende ao longo do esôfago e chega a faringe.
- c. Perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a circulação, desmaio.
- d. Diminuição no diâmetro da pupila.

18)Com base nas principais vias de administração, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a via descrita abaixo.

"É aquela em que o medicamento é administrado na veia do paciente ou em um acesso via diversos tipos de equipo. É indicada para situações emergenciais e aplicações de grandes volumes de substância, mas requer atenção aos sintomas

do paciente. Exemplos de medicamentos compatíveis: antibióticos e aminas vasoativas (adrenalina, dobutamina etc.)."

- a. Via sublingual.
- b. Via intramuscular.
- c. Via oral.
- d. Via endovenosa.

19) Em relação a meningite, é INCORRETO afirmar que:

- a. O tratamento das formas virais se dá apenas com medidas de suporte e sintomáticos, enquanto, que a doença bacteriana necessita do uso de antibióticos, além das medidas adotadas nas formas virais.
- b. Existem as vacinas para meningococo dos tipos A, B, Y e W 135, e estão disponíveis na rede pública e privada.
- c. A meningite infecciosa está relacionada a qualquer infecção que possa acarretar uma invasão da corrente sanguínea por agentes infecciosos.
- d. Em geral, a transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. A transmissão fecal-oral (ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes) é de grande importância para a meningite viral, em infecções por enterovírus.

20) Com base nos choques circulatórios, em relação ao choque distributivo é CORRETO afirmar que:

- a. Tem hemodinâmica semelhante ao choque séptico.
- b. É a única modalidade de choque em que ocorre vasodilatação.
- c. É ocasionado por uma obstrução ou uma compressão dos grandes vasos ou do próprio coração.
- d. A causa mais comum é o infarto agudo do miocárdio.