

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTINHO**

CNPJ: 11.444.466/0001-00 Telefone/Fax: 4936560044 / 4936560044  
RUA PROFESSOR HUGO ROPKE  
C.E.P.: 89981-000 - Saltinho - SC

Solicitação Nr.: 142/2019

Data: 15/03/2019

Nr. por Centro de Custo: 137

Folha: 1/3

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

<b>Centro de Custo:</b> 2 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Código da Dotação :</b>
<b>Órgão:</b> 4 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	
<b>Unidade:</b> 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTINHO	
<b>Nome do Solicitante:</b> MARLA	
<b>Local de Entrega:</b> UNIDADE DE SAUDE - RUA PROFESSOR HUGO ROPKE	
<b>Destinação:</b> CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS	<b>Identificação:</b>

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço galvanizado com revestimento epoxi. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios com travas. GABINETE INTERNO - Construído em chapas de aço galvanizado com revestimento epóxi, dotado de seis prateleiras em aramado ajustáveis e removíveis. ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - Através de ventilador da unidade de ar forçado sobre placa fria, com desligamento na abertura da porta. PORTA - De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Sistema de degelo automático através de parada do compressor. PAINEL DE COMANDO - Tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da	17.580,0000	17.580,00

Solicitante: MARLA:.....

Saltinho, 15 de Março de 2019.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTINHO**

CNPJ: 11.444.466/0001-00      Telefone/Fax: 4936560044 / 4936560044  
RUA PROFESSOR HUGO ROPKE  
C.E.P.: 89981-000      - Saltinho - SC

Solicitação Nr.: 142/2019

Data: 15/03/2019

Nr. por Centro de Custo: 137

Folha: 2/3

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

programação, sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 6°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. CAPACIDADE INTERNA - 400 LITROS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 30 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria

Solicitante: MARLA:.....

Saltinho, 15 de Março de 2019.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTINHO**

CNPJ: 11.444.466/0001-00      Telefone/Fax: 4936560044 / 4936560044  
RUA PROFESSOR HUGO ROPKE  
C.E.P.: 89981-000      - Saltinho - SC

Solicitação Nr.: 142/2019

Data: 15/03/2019

Nr. por Centro de Custo: 137

Folha: 3/3

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			selada. PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de 01 20.300,00 20.300,00 performance via software de gerenciamento DIMENSÕES EXTERNAS - 205 alt X 65 larg X 63 prof (cm). Com rodizios 3" DIMENSÕES INTERNAS - 143,5 alt X 56,5 larg X 51 prof (cm). FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127ou 220 VOLTS 50/60 Hz. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001. GARANTIA - 12 meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Em todo território nacional com equipe qualificada. (1-2-6684)		
<b>Preço Total:</b>					<b>17.580,00</b>

Solicitante: MARLA:.....

Saltinho, 15 de Março de 2019.