



Av. Leo Almindo da Cunha | Pinhalzinho/SC | CEP 89870-000
arquiteta@marciapilz.com.br | www.marciapilz.com.br | 49 8811 5566

MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo tem por objetivo a discriminação de materiais e de processos executivos a serem empregados na execução da obra.

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE SALTINHO

CNPJ 01.612.844/0001-56

Endereço: Rua Álvaro Costa, N 545 | Saltinho/SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MÁRCIA PILZ - Arquiteta e Urbanista

CAU/SC: A46941-6

Endereço: Av. Leo Almindo da Cunha, S/N | Pinhalzinho/SC | CEP 89870-000

Contato: 49 8811 5566

E-mail: arquiteta@marciapilz.com.br

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Trata-se de projeto de revitalização da Praça Amantino Boschi, compreendendo adequações e melhorias na pavimentação existentes, assim como a implantação de mobiliário urbano e playground.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

A área de intervenção teve a sua poligonal definida levando-se em consideração o levantamento fornecido pela Prefeitura elaborado pela Amerios.

Diante ao diagnóstico e as solicitações da prefeitura municipal, a intervenção procurou desenvolver um projeto urbano para a área visando melhorar as condições em que ela se encontra, fornecendo um espaço mais humanizado

e com maior número de ambientes à população em suas diversas faixas etárias.

O presente memorial objetiva complementar as informações dos projetos técnicos. Para a perfeita compreensão do conteúdo, sua leitura deverá ser acompanhada da verificação dos desenhos contidos nas pranchas que compõem o projeto.

1 – Mobiliário Urbano

O mobiliário novo a ser implantado deverá estar de acordo com as normas técnicas e seguir as recomendações do fabricante da peça. Nos locais indicados em planta e conforme especificações deverão ser implantadas:

a) Bloco com duas lixeiras: serão instaladas 07 lixeiras duplas de plástico, capacidade 50 litros cada, para coleta seletiva com os respectivos suportes de piso nos locais indicados em projeto e deverão ser orientadas com a sua face aberta para a parte interna dos passeios. Deverão ser do tipo que permita separação do lixo em duas partes (orgânico e reciclável).

b) Bancos: nos locais indicados em planta serão instalados bancos de base em concreto com assento e encosto em madeira de angelim vermelho tratado com dimensões informadas no projeto. A madeira terá espessura de 10cm x 3,5cm e receberá pintura em verniz para proteção.

c) Mesa de jogos: base em concreto e tampo de pedra ardósia e terá quatro bancos também em concreto com ardósia. O tampo da mesa terá um tabuleiro de xadrez feito de forma embutida com ladrilhos brancos e pretos devidamente argamassados. As dimensões devem respeitar o projeto detalhado.

d) Cachepots em madeira: serão em madeira de eucalipto tratada respeitando as dimensões do projeto. Receberão pintura em verniz para proteção.

2 – Playground

Será composto por:

a) Pilar madeira roliça: serão instalados os pilares de madeira de eucalipto tratado conforme a indicação do projeto. Estes pilares terão sapata em concreto e serão envolvidos por manta asfáltica impermeabilizante para a devida proteção, antes da concretagem. Terão suporte com ganchos metálicos para fixação de redes.

- b) Brinquedo girafa: construído com madeira de eucalipto tratado seguindo o projeto específico.
- c) Brinquedo cavalo: construído com madeira de eucalipto tratado seguindo o projeto específico.
- d) Brinquedo carrinho: construído com madeira de eucalipto tratado seguindo o projeto específico.
- e) Brinquedo gangorra: construído seguindo o projeto específico.
- f) Brinquedo roda roda: construído seguindo o projeto específico.
- g) Brinquedo playground 01: construído com madeira de eucalipto tratado seguindo o projeto específico.
- h) Brinquedo playground 02: construído com madeira de eucalipto tratado seguindo o projeto específico.
- i) Grades playground: estas serão refeitas a partir dos quadros já existentes, onde as telas de proteção serão substituídas por nova tela galvanizada soldada. Os quadros existentes serão pintados de vermelho com tinta esmalte.

3 – Pavimentação

Relativo à pavimentação:

- a) Base playground: a base do playground será refeita, prevendo o acréscimo do nível de sua base e com drenagem. Executar uma nova base com pedras e, posteriormente, a colocação de camada de areia. Somente depois, a instalação dos brinquedos.
- b) Calçadas de paver (bloco intertravado de concreto com 5cm de espessura): serão assentados sobre lastro de areia grossa, para criar novos ambientes na praça e seguirão as dimensões do projeto específico.
- c) Revestimento palco em paver: no palco existente, será instalado o revestimento de paver (3cm de espessura) após feita a regularização da base existente com concreto.

4 – Edificações

A praça receberá:

- a) Totem: será construído em alvenaria, rebocado e pintado de acordo com projeto específico onde constará a inscrição de identificação do nome da praça e do município. Também será base para os mastros de bandeiras. O letreiro será em inox com letras recortadas e fixados sobre a parede base.

b) Pergolado em madeira: o pergolado será em madeira serrada do tipo cumaru (pilares e vigas). As medidas estão indicadas no projeto de detalhamento.

Pinhalzinho/SC, 02 de Fevereiro de 2016.

MÁRCIA PILZ
Arquiteta e Urbanista | CAU/SC A46941-6

MUNICÍPIO DE SALTINHO
CNPJ 01.612.844/0001-56