

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
SAPATAS		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
50	8	—
	10	1117
	12.5	—
Peso Total		1117 kg

Notas Gerais

- Materiais: 

Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60

– Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

– Concreto Fundação....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

– Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias

– Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

– Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem

– Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos



– Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

– Vigas.....: 2.5cm

– Pilares.....: 2.5cm

– Blocos.....: 2.0cm

– Estaca.....: 5.0cm



 <b>AMERIOS</b>		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÀ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
		ENDERECO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA DE RUA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES:			
DETALHAMENTO DAS SAPATAS			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC		ASS. DO PREFEITO:	
LOCAL: RUA ÁLVARO COSTA		MUNICÍPIO DE SALTINHO CNPJ: 01.612.844/0001-56	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/SALTINHO	
		DATA: JANEIRO / 2024	
		ÁREA: 1350 m²	
		ESCALA: 1:50/1:25	
		04/22	