



Detalhe: Posicionamento dos tubos de queda
Escala: 1:50



Planta baixa: Sistema de coleta de água da chuva
Escala: 1:150



Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Fundação...: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Blocos.....: 2.0cm
 - Estaca.....: 5.0cm

	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS	
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
	MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC	
	OBRA: PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA DE RUA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		
ASS. RESP. TÉCNICO:		
ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE COLETA DA ÁGUA PLUVIAL		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC	ASS. DO PREFEITO:	FOLHA:
LOCAL: RUA ALVARO COSTA	MUNICÍPIO DE SALTINHO CNPJ: 01.612.844/0001-56	08/22
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/SALTINHO	
DATA: JANEIRO / 2024		ESCALA: 1:50/1:25